

Zonotoneを“ケーブルの代名詞”にしたのは、 オリジナリティに富んだ発想力と技術力の結晶です。

はじめに素材ありき。オーディオの要諦は“ピュア&パワー”にあり。素材の純度がすべてに優先する。前身の時代から線材の重さに着目してきたゾノトーン。超高純度7Nクラス(99.99999%クラス)Cu、超高純度6N(99.9999%)Cu等のプレミアム銅をはじめ、高純度無酸素銅線PCUHD、高機能純銅線HiFC、純銀コートOFCなど、厳選・吟味した素材だけを用いています。

ピュア&エネルギー&迫真的プレゼンスを実現する独創的で類をみないDMHC構造。


DMHCには哲学がある。ホット、コールドの2本(2芯)であることが多いステレオケーブルの導体ですが、ゾノトーンのDMHCは多芯導体。最小単位でも4芯であり、5芯×2(合計10芯)や10芯×2(合計20芯)もあります。プラス、マイナスの芯線材料も一様ではなく、超高純度7NクラスCu、超高純度6NCu、5NCuというプレミアム銅をはじめ、高純度無酸素銅線PCUHDや高機能純銅線HiFCに注目。これらの融合をはかるとともに、DCRの低い純銀コート銅線や無酸素銅線など各種の組合せを行っています。その結果、様々な線径、異種素材、異種線径を複雑に絡み合わせた新しいハイブリッド多芯導体を実現。DMHCの構造は、基本的には独立多芯導体を中心コアの周間に円筒形に配置し、プラス側とマイナス側とを絶縁ダミー材を挟んで隔離させる方式ですが、スピーカーケーブルに採用したのは、さらに一步進化したDMHC-Duo方式やDMHC-Quadri方式。これは大電力と共に千変万化する微細な信号を正確に伝送させるため、円筒状に纏った極太多芯導体をホットとコールドに分離・独立させたもっとも完成度の高い構造です。この構造こそがインダクタンス、キャパシタンスの低減化、位相歪み、高周波もしくは混変調歪み、クロストークなどの低減、帯域バランス

Discrete D ディスクリート(独立)

Multi Conductor M マルチハイブリッドコンダクター(多芯導体)

Helical-Parallel H ヘリ／パラレル(螺旋・並行)

Construction C コンストラクション(構造)



●「PCUHD」は古河電気工業株式会社の登録商標です。●「C1011」はJIS規格(JIS H3510)に準拠した品質基準の無酸素銅の中で最高の導電性と熱伝導性を誇る電子管用無酸素銅です。●「HiFC」は株式会社プロテリアルの登録商標です。●USB Type-C®はUSB Implementers Forumの商標です。

取扱販売店

Zonotone

製造販売元：株式会社 前田サウンド ラボ
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北5-20-4 大和ビル4F
TEL:03-6914-6255 FAX:03-6914-7566
<https://www.zonotone.co.jp/>
facebook.com/zonotone

※規格、仕様、及び価格は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。 2025年10月作成 Made in Japan

音楽の感動があるところ、ゾノトーンのケーブルがある。

Zonotone



Masterpiece Cables

INTERCONNECT CABLES

SPEAKER CABLES

POWER CABLES/POWER DISTRIBUTOR

ETHERNET CABLE/DIGITAL CABLE/USB CABLES

PHONO CABLES

EARTH CABLES/JUMPER CABLES

HEADSHELL LEADS/HEADSHELL

ACCESSORIES



4 INTERCONNECT CABLES

7NAC-Shupreme X
Shupreme AC-LX
Grandio AC-1
Royal Spirit AC-1
Granster AC-5000
Granster AC-3000
Granster AC-2000
Granster AC-1001
Granster AC-3000 AV

8 SPEAKER CABLES

7NSP-Shupreme X
Grandio SP-1
Royal Spirit SP-1
7NSP-Neo Grandio 07Hi
Granster SP-8800
6NSP-Granster 5500a
6NSP-Granster 2200a
Meister SP-1700
AVSP-1200Q Meister
Meister SP-440

12 POWER CABLES

7NPS-Shupreme 1
Grandio PS-10
6NPS-3.5 Meister
6N2P-3.5 BluePower
6N2P-3.5 Blue MEGANE
6NPS-3.0 Meister
6N2P-3.0 Meister
6N2P-3.0 Megan

15 POWER DISTRIBUTOR

ZPS-S6

16 ETHERNET CABLE

Shupreme LAN-1

17 DIGITAL CABLE

Silver Granster HD-1 Rh
Silver Granster HD-1

17 USB CABLES

Grandio USB-2.0

18 PHONO CABLES

Shupreme TW-1
6NTW-6060 Meister

20 ACCESSORIES

- アースケーブル
Grandio Earth-1
- アースケーブル接続用キャップ端子
ZET-R
- ジャンバーケーブル
ZJP-GR1/ZJP-RS1/ZJP-G10
- リードワイヤー
Shupreme LW-1
Grandio LW-1
6NLW-Granster
- ヘッドシェル
Z-SHELL 10
- SPケーブル用コネクター
- SPケーブル用分歧端子

ゾノトーンのポリシーは?

おかげさまでゾノトーンはケーブルの代名詞的存在となっていますが、今まで一貫して変わっていないのは、オーディオファイルと同じ目線に立った製品づくりです。いかに躍動感あふれる音による音楽を楽しんでいただか。音楽の“感動再現力”は、そのための不变のコンセプトです。それは、“聴き心地のよい音”“聴いていて楽しくなる音”にほかなりません。音は耳ではなく身体で聴け——。ゾノトーンの創始者である前園俊彦の言葉を念頭に、オーディオファイルとともに心を揺さぶられる音楽の感動を共有するための製品開発に努めています。

ケーブルづくりのこだわりは?


素材、構造、意匠のどれか一つでも疎かであっては、“感動再現力”は実現しません。ゾノトーンの製品は「はじめに素材ありき」です。厳しく吟味した革新的で秀でた高純度な素材だけを採用して、ハイブリッド導体としています。そして、その導体を完璧に活かすDMHC構造を開発。この他に類のないハイブリッド導体は、まさにゾノトーンの独壇場です。ハイエンドクラスからエントリークラスまで、ゾノトーンの製品はいずれもハイブリッドです。

ハイブリッドにこだわる理由は?

どの素材を使って、どの比率で、ハイブリッド導体とするか。ゾノトーンには膨大な時間と情熱を投入し、試作と試聴を繰り返して到達した独自の“黄金比率”があり、音楽の魅力、魔力を深く引き出せるアプローチがハイブリッドであると自負しています。物理特性を誇るのではなく、あくまで音楽に秘められた感動を再現すること。試作、試聴にあたっては、ジャズ、ジャズボーカル、クラシックに限らず、ロックやポップス、フェーバンジョンやラテンミュージックなどあらゆるジャンルの音楽を聴き込んでいます。

チャレンジされている新たな試みは?

ゾノトーンはアナログだけに特化していると思われがちですが、ストリーミング再生がオーディオファイルの間でも定着してきた現在、デジタル系での音づくりにもチャレンジしています。



探していた音がある。感動がある。多彩でワイドなラインナップ。

**[Super Class]
Shupreme Series**

Shupreme(シュプリーム)=[至高]に「h」が付いているのは、「至高」のさらなるhigh(高み)を意味するからです。シュプリーム・シリーズは“異次元の感動”をテーマに、培ってきた独自な発想力、柔軟な開発力、斬新な技術力を昇華させ、「至高」のさらなる高みに到達したスーパー・グレードな製品群です。

**[Middle Class]
Grandio Series
Neo Grandio Series**

コストという制約を取り除き、費を尽して、つくりたいケーブルをつくってみる。このチャレンジ精神で至上のケーブルづくりにトライ。いま求められるベストなケーブルとは何か。その回答が「Grandio Series」です。さらに最高級の「Grandio」の魅力にアナログのティストを追求したマニア待望の製品群が「Neo Grandio Series」です。

**[Entry Class]
Granster Series**


ハイ・グレードな「Meister」を最高級の「Grandio」に近づける。この難題にゾノトーン独自の高純度素材の黄金比率によるハイブリッドで挑戦。エントリーカラスを超えた、壮大にして立体感のあるサウンド。新しい感動の「ケーブル新次元」です。

Meister Series

誰もが認めるハイクオリティであるのに、誰にも歓迎されるプライスを実現。多くの方に高品位なオーディオの愉しみを。そんな思いを具現化した製品群です。

**[Unique Class]
Royal Spirit Series**

音楽の魅力にあふれる音を追求して従来のゾノトーンのサウンドとは、ちょっと個性の異なるサウンドを創成。「Royal Spirit Series」はスケールの大きさにこだわった「拡がり感」と「奥行き感」がコンセプト。ひとまわり豊かな感動に包まれるシリーズです。



音楽の“感動再現力”的さらなる深化で、
オーディオファイルの期待に応えることが、ケーブルづくりの
トップランナーとしての使命であると考えています。

(株)前園サウンドラボ 代表取締役社長 前園 力

ゾトーンのインターフェクトケーブルは「革新」です。
体感するのは音楽という芸術の至上の感動。

ゾトーンのインターフェクト・ケーブルづくりは、「まだ、できることがあるはずだ」という自問から始まります。その先へ。その奥へ。妥協から進歩や進化は生まれません。独自の構造、優れた素材、高度な精度を徹底的に追求する。それは、ゾトーンにとって単に数値を追い求めるではありません。オーディオファイルが手塩にかけたシステムで、お気に入りの名曲や名盤を愛するとき、「まだ再生しきっていなかったのか」と新たな体験を実感してもらう。そのために、最高峰の7NAC-Shupreme Xを筆頭にゾトーンのインターフェクト・ケーブルは存在しているのです。




“至高”的さらなる上をいくトップエンドのインターフェクトケーブル。
“最高峰”と呼ぶにふさわしい音楽の芸術性を再現するパフォーマンスです。

■超高純度7NクラスCu、高純度無酸素銅線PCUHD、特殊銅合金素材、純銀コートOFC、高純度無酸素銅による5種の異種・異径線材をゾトーン独自のハイブリッド技術で完成させた新導体■多種の線材と線径を組み合わせ、絶縁して一つの芯線とするだけでなく、プラスマイナス各4芯からなる導体をポリエチレンの中空パイプをコアとして周囲に配置する画期的なエアーアイリッシュ構造■ゾトーンが誇るオリジナル技術のDMHC(ディスクリート・マルチハイブリッド・ヘリカル/パラレル・コンストラクション)構造を採用■音楽に秘められたスケール感の再現。豊かで繊細な息吹の表現。豊麗な描写力と堂々たる臨場感。未体験の強力なエネルギーと解像感。音楽という芸術の命脈を余すことなく引き出します。

「至高」のさらなる上をいく最高峰ケーブルの最新バージョン

7NAC-Shupreme X

超高純度7NクラスCu・5種ハイブリッド・DMHC・4芯×2(8芯)
トップエンド・インターフェクトケーブル
RCA(1.0mペア) ¥253,000(税込) JAN 4580586460017
XLR(1.0mペア) ¥264,000(税込) JAN 4580586460024
※(1.5mペア)及び(2.0mペア)は特注で承ります。(2.0mを超える長さには非対応)



●導体構成: 超高純度7NクラスCu、高純度銅特殊合金、高純度無酸素銅線PCUHD、純銀コートOFC、高純度無酸素銅OFc。この5種類の素材を独自の黄金比で異種・異径ハイブリッドさせたオリジナル導体●構造: ハイブリッド独立8芯を絶縁パイプの周囲に配置。4芯を集合アインレートする方式●導体サイズ: 2.5スケア(4芯)×2(計8芯)(片チャンネル)●外装ジャケット: シースの上に2色の強靭なナイロン編組を加えたゾトーンオリジナルジャケット●シース: 鉛レス、カドミウムのエコ処理新PVCシース(RoHS対応)採用●絶縁体: 誘電効果の高い高純度ポリエチレン採用●シールド: 内部シースに厚手のアルミラップシールドと高密度軟銅線編組を重ねた2重シールド型。さらに外側に特殊銅スプリングによる独立シールド(グランドアース線付)を加えた独自の3重シールド方式●介在: 中空PEパイプ。あわせて、それによるエアーアー絶縁導入●外径: 16mmφ●端子: [RCA] 精密一体加工によるコレットチャック方式。(キャップ)ニッケルメッキ/(ピン)ロジウムメッキ。キャップ最大径14.0mmφ。[XLR]ノイドリック社のプロ用端子製品。接触部分は金メッキ仕様。端子最大径20.5mmφ●S/N改善用としてコモンモードチョークトロイダルコアを入力側に装着

極め尽くしたShupreme Xに限りなく近いパフォーマンス。
最高峰モデルを身近にしたベスト・パフォーマンスです。

■革新的な超高純度7NCu×特殊銅合金素材・5種ハイブリッドの新導体を採用■画期的な中空パイプ介在による新エアーアイリッシュ構造■独創的なゾトーン独自のDMHC構造■外装ジャケットから端子まで、細部にわたる信頼設計■際立つ強力な低域制動力。高S/Nにして高分解能■ビュアで繊細な精彩感、重厚で濃密な臨場感、抜群の静寂感を実現■完成品の1.0mを超える長さは0.5m間隔にて長尺にも対応。

●導体構成: 超高純度7NクラスCu、高純度銅特殊合金、高純度無酸素銅線PCUHD、純銀コートOFC、高純度無酸素銅OFc。この5種類の素材を独自の黄金比で異種・異径ハイブリッドさせたオリジナル導体●構造: ハイブリッド独立8芯を絶縁パイプの周囲に配置。4芯を集合アインレートする方式●導体サイズ: 2.5スケア(4芯)×2(計8芯)(片チャンネル)●外装ジャケット: シースの上に2色の強靭なナイロン編組を加えたゾトーンオリジナルジャケット●シース: 鉛レス、カドミウムのエコ処理新PVCシース(RoHS対応)採用●絶縁体: 誘電効果の高い高純度ポリエチレン採用●シールド: 内部シースに厚手アルミラップシールドと高密度軟銅線編組を重ねた2重シールド型●介在: 中空PEパイプ。あわせて、それによるエアーアー絶縁導入●外径: 10mmφ●端子: [RCA]精密一体加工によるコレットチャック方式。(キャップ)ニッケルメッキ/(ピン)ロジウムメッキ。キャップ最大径14.0mmφ。[XLR]ノイドリック社のプロ用端子製品。接触部分は金メッキ仕様。端子最大径20.5mmφ

Shupreme AC-LX

超高純度7NクラスCu・5種ハイブリッド・DMHC・4芯×2(8芯)
ハイエンド・インターフェクトケーブル
RCA(1.0mペア) ¥187,000(税込) JAN 4580586460079
XLR(1.0mペア) ¥198,000(税込) JAN 4580586460086
※1.0mを超える長さについて0.5m間隔にて特注を承ります。



ゾノトーンのスピーカーケーブルは「先進」です。
物理特性を超えた豊かな音楽性を実現。

ゾノトーンが製品づくりで何よりも大切にしているのは、単なる物理特性を超えた音楽性です。ある意味、物理特性を追い求めるだけあれば、そう困難なことではありません。しかし、その製品によって音楽という芸術の感動をどこまで引き出せるか、これは容易ではありません。だからこそ、ゾノトーンは困難にチャレンジして数々の成果を挙げています。スピーカーケーブルも例外ではありません。素材も設計も構造も、すべては音楽性に直結するかを基準にして決められます。ゾノトーンにとってのスピーカーケーブルとは、製品を指しているだけでなく、いわば感動への橋渡しでもあるのです。

超弩級のピュア&エネルギー&迫真のプレゼンス。ピュアで繊細な精彩感と豊麗な描写力、重厚で堂々たる臨場感のトップエンド・スピーカーケーブルです。

■超高純度7NクラスCu、高純度無酸素銅線PCUHD、高純度銅特殊合金、純銀コートOFC、高純度無酸素銅による5種ハイブリッド新導体■中空パイプ介在による画期的な新エラー制振構造。※多種の線材、線径を組み合わせ、絶縁してひとつの芯線とするだけでなく、プラスマイナス各4芯からなる導体をポリエチレンの中空パイプをコアとして周囲に配置。

■新エラー制振はゾノトーン独自のDMHC方式の一環であり、これによって純粋伝送による“圧倒的体感サウンド”を実現 ■従来にはなかった強力なエネルギーと解像力 ■コントラスト感の明瞭な立体的描写力 ■ゆとりと安らぎ感のあるサウンド ■なめらかな音質・音調 ■高S/N比で抜群の静寂感 ■標準完成品はスピーカー側のバナナプラグが交換できる画期的新発想の先端交換式オリジナル・バナナプラグ

「至高」のさらなる上をいく究極の最高峰ケーブル

7NSP-Shupreme X

超高純度7NクラスCu・5種ハイブリッド・バイワイヤー対応・DMHC・4芯×4
トップエンド・スピーカーケーブル

完成品(2.0mペア、Y/B端子付)￥550,000(税込) JAN 4580365068649

※標準完成品は両端シングル仕様(アンプ側:Yラグ、スピーカー側:バナナプラグ)となります。

※バイワイヤリング仕様や端子種別の変更(ラグもしくはバナナプラグの変更)につきましては特注で承ります。

※標準完成品(2.0m)以外の長さは1.0mより0.5m間隔にて特注で承ります。

※完成品で使用される端子はYラグ端子:[LUGY-10]相当端子、バナナプラグ:[LUGB-10ST]相当端子

【シングル仕様時】Yラグ端子:[LUGY-10]相当端子、バナナプラグ:[LUGB-10ST]相当端子


【バイワイヤリング仕様時】[LUG-5.5R]相当端子

※先端交換式プラグにて、交換用プラグをお求めの場合は別途「LUG-Sシリーズ」をご利用ください。

切売り(1.0m)￥71,500(税込) JAN 4580365068533

※切売りは端子別売となります。

推奨端子:LUGY-10、LUGB-10ST



●導体構成: 超高純度7NクラスCu、高純度銅特殊合金、高純度無酸素銅線PCUHD、純銀コートOFC、高純度無酸素銅OFC。この5種の異種・異径線材を独自にハイブリッドさせたストランドに、それぞれ高純度ポリエチレン絶縁体を被せた完全独立異種16芯導体として採用。●構造: 全16芯の独立導体を4芯ずつ分配。赤(白ドットあり)、赤(白ドットなし)、黒(白ドットあり)、黒(白ドットなし)の4芯構造。シングル接続時は、スターカード結合(+側):赤(白ドットあり)+赤(白ドットなし)(-側):黒(白ドットあり)+黒(白ドットなし)。バイワイヤリング使用時は高域側(+側):赤(白ドットあり)/(-側):黒(白ドットなし);低域側(+側):赤(白ドットなし)/(-側):黒(白ドットなし)というように、構成を換えることで所定の構成が得られるDMHC-Quadrifilar方式。●導体サイズ: シングル接続時: 9.5スクエア×2。バイワイヤリング接続時:(高域側)3.84スクエア×2、(低域側)5.66スクエア×2●外装ジャケット: シースの上に強靭なポリエチレンとナイロンの混合編組●シース:PVC(EU-RoHS対応)●絶縁体: 高純度ポリエチレン●シールド: 4芯それぞれがアルミラップシールド付●介在: 中空PEパイプ5によるエラー絶縁導入●外径: 26mm●端子: 厚手のロジウムメッキによるオリジナルY-B端子付。精密で高品位なネジ止め設計(後着端子: Yラグ端子[LUGY-10]相当端子、バナナプラグ[LUGB-10ST]相当端子)●その他: オリジナル26mmφの非磁性体分岐コネクター付

Spiritシリーズのポテンシャルを斬新な創造力でブレンド。圧倒的なプレゼンス感の新世代Grandioです。

■拡張感と奥行き感の「Royal Spiritシリーズ」のテクノロジーを採用

■超高純度7NクラスCuを中心、新素材の高機能純銅線HIFC、高純度無酸素銅線PCUHD、モダーン錫メッキ高純度銅、高純度無酸素銅OFCの5種の素材を黄金比でハイブリッド■導体を生かしきる革新的なDMHC方式■ユニークな先端交換式オリジナル・バナナプラグ採用■力強さと躍動感、優れた解像力、あたかもオステージで聴いているような臨場感を実現。

●導体構成: 超高純度7NクラスCu、高機能純銅線HIFC、高純度無酸素銅線PCUHD、モダーン錫メッキ高純度銅、高純度無酸素銅OFC構造: 中心にはエラストマーで覆った天然綿糸を振動対策として配置。その周囲に5種類の異種線材、異種線径の導体に絶縁体を被せた完全独立の10芯導体を配置。革新的なDMHC方式●導体サイズ: 3.8スクエア(10芯)×2●外部ジャケット: シースの上に2色の強靭なナイロン編組●シース: PVC(EU-RoHS対応)●絶縁体: 高純度ポリエチレン●シールド: 高密度銅編組シールド●介在: 天然綿糸●外径: 17.0mm●端子: 厚手のロジウムメッキによるオリジナルY-B端子付。精密で高品位なネジ止め設計(後着端子: Yラグ端子[LUGY-8.5]相当端子、バナナプラグ[LUGB-8.5ST]相当端子)


Grandio SP-1

超高純度7NクラスCu・5種ハイブリッド・DMHC-Duo-10芯×2

ハイエンド・スピーカーケーブル

完成品(2.0mペア、Y/B端子付)￥286,000(税込) JAN 4580365066850

※標準完成品は両端シングル仕様(アンプ側:Yラグ、スピーカー側:バナナプラグ)となります。本製品はバイワイヤリング仕様非対応です。※Yラグもしくはバナナプラグの端子種別変更につきましては特注で承ります。※標準完成品(2.0m)以外の長さは1.0mより0.5m間隔にて特注で承ります。※先端交換式プラグにて、交換用プラグをお求めの場合は別途「LUG-Sシリーズ」をご利用ください。※別売りのジャンパー・ケーブルZJP-GR1もご利用ください。






音楽を体感する「異次元感動力」のパフォーマンス。
スケールの大きさにこだわったスピーカー・ケーブルです。

■超高純度7NクラスCuを中心に、革新素材の「高機能純銅線PCUHD」と「高機能純銅線HiFC」の2種を含めた4種を独自の黄金比でハイブリッドさせた最先端ケーブル■ハイエンドモデルだけに採用してきたソノトーンが誇る「DMHC」も投入■体验したことのない「拡がり感」と「奥行き感」■交響曲や協奏曲だけでなく、ピックバンドジャズでも見通しの広いワード音場感■全身が音に包み込まれるような奥行き感■音のディテールの卓抜な再現性■秀逸な質感描写力

●導体構成: 超高純度7NクラスCu、高機能純銅線HiFC、高純度無酸素銅線PCUHD、高純度無酸素銅OFC●構造: 中心にはポリエチレンで覆った天然綿糸を振動対策として配置。その周囲に4種類の異種線材、異種線径の導体に絶縁体を被せた完全独立の8芯導体を配置。さらに、この導体をボット・コールドの2芯に組み立てた革新的なDMHC方式●導体サイズ: 2.5スケア(8芯)×2●外装ジャケット: シースの上に2色の強靭なナイロン編組●シース: PVC(EU-RoHS対応)●絶縁体: 高純度ポリエチレン採用●シールド: 高密度銅纖維シールド●介在: 天然綿糸●外径: 15.0mmφ●端子: 厚手のロジウムメッキによるオリジナルY-B端子付。精密で高品位なネジ止め設計(装着端子: Yラグ端子[LUG-Y-8.5]相当端子/バナナプラグ[LUGB-8.5ST]相当端子)

Royal Spirit SP-1

超高純度7NクラスCu・4種ハイブリッド・DMHC-Duo・8芯×2
新コンセプト・スピーカーケーブル
完成品(2.0mペア/Y/B端子付)￥242,000(税込)※切売り非対応
JAN 4580365068304
※標準完成品は両端シングル仕様(アンプ側:Yラグ、スピーカー側:バナナプラグ)となります。本製品はワイヤリング仕様非対応です。
※Yラグ、もしくはバナナプラグの端子種別変更につきましては特注で承ります。
※標準完成品(2.0m)以外の長さは、1.0mより0.5m間隔にて特注で承ります。
※先端交換式プラグにて、交換用プラグをお求めの場合は別途「LUG-Sシリーズ」をご利用ください。※別売のジャンパーケーブルJP-RS1もご利用ください。



革新素材「高機能純銅線 HiFC」から生まれた傑作。
アナログ・テイストも大きな魅力の最先端サウンドです。

■目指したのは最高峰(Shupreme)の豊麗な濃密さと最高級(Grandio)の鮮烈さ■革新素材「高機能純銅線 HiFC」の採用は日本初■5種の異種線材、異種線径を独自の黄金比でハイブリッド。ソノトーンならではの「DMHC構造」による仕上げ■高次の伝送能力が可能にした生き生きとしたサウンド■豊かで、ふくよかな低域の厚さ。抜群の定位感

●導体構成: 超高純度7NクラスCu、高純度銅の特殊合金線、高機能純銅線HiFC、銀鍍金コートOFC、高純度無酸素銅OFC●構造: 敵選された5種類による異種線材、異種線径を独自の黄金比でハイブリッドさせたストランドによる完全独立異種7芯構造。中央部に配した単線導体の周囲にはそれぞれ絶縁体を被せた6本の異種独立ハイブリッド導体を配備。この極太導体をホット、コードの2芯に組み立てたDMHC-Duo構造●導体サイズ: 3.0スケア(7芯)×2●外装ジャケット: シースの上に2色の強靭なナイロン編組●シース: PVC(EU-RoHS対応)●絶縁体: 高純度ポリエチレン●シールド: アルミラップシールド採用●介在: エアーモーションの中空PEハイブリッド2本配置●外径: 16mmφ●端子: ロジウムメッキによるオリジナルYラグ、またはバナナ端子付(装着端子: Yラグ端子[LUG-Y-5.5R]相当端子/バナナプラグ[LUGB-5.5R]相当端子)●その他: オリジナル17mm分岐コネクター付※切売りに対応して、オリジナル分岐コネクターとYラグ、バナナプラグの別売りキットを用意

7NSP-Neo Grandio 07Hi

超高純度7NクラスCu・5種ハイブリッド・DMHC-Duo・7芯×2・ハイエンド・スピーカーケーブル

完成品(2.0mペア/Y/B端子付)￥154,000(税込) JAN 4580365064412

※標準完成品は両端シングル仕様(アンプ側:Yラグ、スピーカー側:バナナプラグ)となります。本製品はワイヤリング仕様非対応です。

※Yラグ、もしくはバナナプラグの端子種別変更につきましては特注で承ります。※標準完成品(2.0m)以外の長さは1.0mより0.5m間隔にて特注で承ります。※先端交換用プラグにて、交換用プラグをお求めの場合は別途「LUG-Sシリーズ」をご利用ください。

切売り(1.0m)￥13,750(税込) JAN 4580365064344

※切売りは端子別売となります。推奨端子:LUG-5.5シリーズ、SP-BNK17

※切売りは端子別売となります。推奨端子:(シングル接続時)LUG-Y-8.5、LUGB-8.5ST/(ワイヤリング接続時)LUG-5.5シリーズ


抜きん出たサウンド・クオリティと2WAYの使い勝手のよさで高評価。
高品位な出色的4芯ケーブルです。

■超高純度6NCuを中心に、革新素材である「HiFC」と「PCUHD」を含めた4種素材をハイブリッドした新導体■丹念な4芯シールド構造■ダイナミックなエネルギー伝送と高解像度■「6NSP-Granster 2200α」の導体素材構成比を変え、さらなる高音質化を実現■4芯のうちの2芯同士を接続するスター・カット方式では、小型スピーカーはもちろん、中型スピーカーもラクに鳴らし切れます■4芯それぞれを高域用、低域用に分けてバイワイヤリングとして用いることも可能■ビュア・オーディオでもAVユースでも抜群のパフォーマンスを発揮

●導体構成: 超高純度6NCu、高機能純銅線HiFC、高純度無酸素銅線PCUHD、高純度無酸素銅OFC●構造: 高純度4種素材ハイブリッドによる4芯マルチストランド・スピーカー仕上げ●導体サイズ: 2.0スケア×4●シース: 透明で鮮やかなブルーのPVC(EU-RoHS対応)●絶縁体: 高純度ポリエチレン●シールド: アルミラップシールド●介在: 天然綿糸●外径: 10.0mmφ

6NSP-Granster 5500α

超高純度6NCu・4種ハイブリッド・ハイエンド・スピーカーケーブル
切売り(1.0m)￥6,380(税込) JAN 4580365067086
40m巻 ￥255,200(税込) JAN 4580365067093
※端子別売り。推奨端子:LUG-5.5シリーズ



メガネ型平行2芯ケーブルの新たな到達点。
ハイ・コストパフォーマンスが身近なケーブルです。

Meister SP-1700

高純度6NCu・4種ハイブリッド導体・平行スピーカーケーブル
切売り(1.0m)￥2,090(税込) JAN 4580586463032
50m巻 ￥104,500(税込) JAN 4580586463049
100m巻 ￥209,000(税込) JAN 4580586463056
※端子別売り。推奨端子:LUG-5.5シリーズ

■厳選・吟味した4種の素材を独自の黄金比でハイブリッド。1.55スケア×2という太目の新導体を開発■導体は最初に誘電効果の高いポリエチレンで絶縁し、さらに青透明のポリ塩化ビニールで被覆した二重構造■4.5×9.2mmの外径とは思えないダイナミックな再生音■高S/N感にぐわえ、張りのある中高域、躍動感あふれる低域

●導体構成: 超高純度6NCu、高純度無酸素銅線PCUHD、錫コート(Tin)OFC、高純度無酸素銅OFC●構造: 高純度4種素材ハイブリッドによる4芯マルチストランド・スピーカー仕上げの2芯平行ケーブル●導体サイズ: 1.55スケア×2●シース: PVC(EU-RoHS対応)●絶縁体: PE(ポリエチレン)●外径: 4.5×9.2mm

●導体構成: 超高純度6NCu、高純度無酸素銅線PCUHD、錫コート(Tin)OFC●構造: 2種素材のハイブリッド導体による2層マルチストランド・コンストラクション仕上げによる4芯(クオドラル)の採用■スター・カット接続での使用で不要な電磁ノイズをキャンセルできるため、長い距離の引き回しでも低インピーダンス化が図れ、信号伝達のクオリティアップが可能■躍動的で逞しいサウンド■緻密な帯域バランス■バイワイヤー使用も可

●導体構成: 超高純度6NCu、高純度無酸素銅線PCUHD、錫コート(Tin)OFC●構造: 2種素材のハイブリッド導体による2層マルチストランド・コンストラクションによる4芯ケーブル

●導体サイズ: 0.94スケア×4●シース: 低摩擦PVC(ポリ塩化ビニール)●絶縁体: PVC(EU-RoHS対応)●介在: 編糸●外径: 7.5mmφ

●導体構成: 超高純度6NCu、高純度無酸素銅線PCUHD、錫コート(Tin)OFC●構造: 高純度2種素材ハイブリッドによる2芯マルチストランド仕上げ●導体サイズ: 0.75スケア×2●シース: PVC(EU-RoHS対応)●介在: 編糸●外径: 2.8mmφ×2


●導体構成: 超高純度6NCu、高純度無酸素銅線PCUHD、錫コート(Tin)OFC●

ゾノトーンの電源ケーブルは「先端」です。

世界に先駆けたオーディオケーブルの哲学と技術。

電源スペックとは別にオーディオ信号経路と同様に広帯域、高解像度、帯域バランス、ハイスピード伝送が必要である。これは世界に先駆けて最高純度7N銅採用の電源ケーブルを開発し、オーディオの世界に衝撃をあたえたゾノトーンの電源ケーブルづくりに対する哲学。その具体化のためには、先ず、高純度素材ありき。オーディオケーブルと同様に厳選された芯線素材の採用で、長時間の試聴を経て理想的な導体を創出し、それを活かしきる構造を開発。その成果の代表が最高傑作の7NPS-Shupreme1であり、そのエッセンスは数々の兄弟機にも受け継がれています。


独創のピュア&エネルギー&迫真的プレゼンス。
驚異的な再現力を可能にした“最高峰”的パワーケーブルです。



「至高」のさらなる上をいく別格ケーブル

7NPS-Shupreme 1

超高純度7NクラスCu・4種ハイブリッド・5芯(2.75スケア×5)・3P
トップエンド・電源ケーブル
完成品(1.8m) ¥159,500(税込) JAN 4580365062265
完成品(3.0m) ¥231,000(税込) JAN 4580365062296 ※認定発売品
※特注非対応



■電源ケーブル初の新5芯(2.75スケア×5)構造・4種ハイブリッド導体 ■7Nクラス超高純度導体を採用 ■2芯合同、特太5.5スケア ■ダイナミックなエネルギー特性 ■ハイスピードレスポンス&ワイドレンジ ■優れた分解能 ■繊細で表情豊かな中・高域 ■間接音成分による深い空間の拡がり感と奥行き感 ■細部にいたるまで徹底した安全性第一の思想。PSE準拠のもとで音質を最大限に確保 ■外装も高い防震性能

●導体構成: 超高純度7NクラスCu、高純度5NCu、純銀コートOFC、高純度無酸素銅OFC ●構造: 5芯構造。4種類の高純度素材をハイブリッドしたのち、ホット、コールド用に2芯合同し、5.5スケア導体に仕上げ、それにアース線を合わせた3芯タイプとしています。(アース線は高純度無酸素銅のみ使用、2.75スケア) ●導体サイズ: 2.75スケア×5 ●外装ジャケット: 防振にも高い性能を発揮するブルーとブラックの2色のナイロン、ポリエチレン糸を使用。堅く編み上げたオリジナル特製ジャケットを外装着用させ、長期にわたるケーブル性能の安定化維持をはかっています。 ●シース: PVC(EU-RoHS対応) ●絶縁体: 耐熱PVC ●シールド: 軟銅線編組 ●介在: エラストマー・振動吸収材を導体間に5本使用。中央部には太めの振動吸収材を使用 ●外径: 16mm ●電源プラグ・コネクター: インレット、アウトレット共にオリジナル一体モールド型ケーブルと端子の接点部は長期間の激しい脱着にも被膜が傷つかぬタフな高性能ロジウムメッキを採用 ●耐電圧: 1000V/分 ●導体抵抗: 3.7Ω/km ●絶縁抵抗: 5MΩ/km ●許容電流値(定格): 15A(125V) ●VCTF(PSE準拠) ※3P-2P変換プラグは付属しておりません。

革新線材「C1011」の採用とハイブリッド技術の融合。
ハイ・クオリティ&パフォーマンスの最先鋒ケーブルです。

■最高峰「Shupreme」の血統を受け継ぎながら、ベスト・グレード・シリーズ「Grandio」の新しい可能性を追求した新世代の電源ケーブル ■超高純度6NCu、純銀コートOFC、高純度無酸素銅OFCと新たに採用した革新線材「C1011」とのハイブリッドによる導体は、比類のないオリジナリティ ■バランスのとれたエネルギー感、繊細な表現力、高S/N、低歪みによる魅力的な快活サウンド ■独創性のクオリティと音楽性のパフォーマンスを発揮 ■自作派マニアのニーズに応えて切売りにも対応

●導体構成: 超高純度6NCu、純銀コートOFC、高純度無酸素銅C1011、高純度無酸素銅OFC ●構造: 4種ハイブリッド導体によるマルチストランド仕上げ、3芯構造(アース線・緑色は高純度無酸素銅線のみ使用) ●導体サイズ: 4.5スケア×3 ●外装ジャケット: 高い防振性能を発揮するブルーとダークブラウンの2色で堅く編み上げたオリジナル特製ジャケットを着用。解像度の高い音質の実現と、長期間にわたるケーブル性能の安定化維持に効果を発揮 ●シース: PVC(EU-RoHS対応) ●絶縁体: 耐熱PVC ●シールド: 厚手アルミラップシールド ●介在: 天然綿糸 ●外径: 16mm ●電源プラグ・コネクター: プラグ及びインレット・コネクターは、安全性を重視したヘビーデューティーな一体モールド型を使用。接点部は長期間の激しい脱着にも被膜が傷つかぬタフで高性能なロジウムメッキを採用 ●耐電圧: 2000V/分 ●導体抵抗: 4.4Ω/km ●絶縁抵抗: 5MΩ/km ●許容電流値(定格): 15A(125V) ●VCTF(PSE準拠) ※3P-2P変換プラグは付属しておりません。

3芯・3Pタイプ

Grandio PS-10

※特注非対応
超高純度6NCu・4種ハイブリッド・3芯・3Pハイエンド電源ケーブル
完成品(1.8m) ¥77,000(税込) JAN 4580365069103
切光り(1.0m) ¥22,000(税込) JAN 4580365069080
30m巻 ¥660,000(税込) JAN 4580365069097





特太3.5スケアの3芯は高性能&高信頼性の証し。
再生機器のポテンシャルを極限まで引き出すケーブルです。

■高性能・高信頼性の高純度ハイブリッド・マルチストランド仕上げ■均質なエネルギー感、細やかな表現力、潤滑としたサウンド■使いやすさも抜群■手にしやすい高級品
●導体構成: 超高純度6NCu、純銀コートOFC、高純度無酸素銅OFC●構造: 3種ハイブリッド導体によるマルチストランド仕上げ、3芯構造(アース線、緑色は高純度無酸素銅線のみ使用)●導体サイズ: 3.5スケア×3●外装ジャケット: ブルーブラックのオリジナル2色特性外装ジャケットを着用したことで、長期間にわたる性能を安定的に継続・維持。防振にも威力を発揮●シース: PVC(EU-RoHS対応)●絶縁体: 耐熱PVC●シールド: 厚手アルミラップシールド●介在: 天然綿糸●外径: 12mmφ●電源プラグ・コネクター: プラグ及びインレットコネクターは、安全性を重視したオリジナルの一体成型モールド型を使用。接点部は長期間に渡り剥離しないよう被膜が傷ついてくいため高性能な高純度ロジウムメッキを採用●耐電圧: 1000V/分●導体抵抗: 5.5Ω/km●絶縁抵抗: 5MΩ/km●許容電流値(定格): 15A(125V)●VCTF(PSE準拠)※3P-2P変換プラグは付属しておりません。

3芯・3Pタイプ
6NPS-3.5 Meister ※特注非対応
超高純度6NCu・3種ハイブリッド・3芯(3.5スケア×3)・3Pハイグレード電源ケーブル
完成品(1.8m) ¥41,800(税込) JAN 4580365062180
切売り(1.0m) ¥14,300(税別) JAN 4580365062074
30m巻 ¥429,000(税別) JAN 4580365062081



サウンドにもビジュアルにも力感と品位。
オーディオマニアもAVマニアも満足のクオリティです。

■6NCuを中心にオリジナル3種をハイブリッドした導体を採用■インレット・コネクターは、ともにオリジナル一体成型モールドタイプ■接点部には高純度ロジウムメッキを採用
●導体構成: 超高純度6NCu、純銀コートOFC、高純度無酸素銅OFC●構造: 3種ハイブリッド導体によるマルチストランド仕上げ、2芯構造●導体サイズ: 3.5スケア×2●外装ジャケット: オリジナル2色ナイロン糸による編組ジャケット●シース: PVC(EU-RoHS対応)●絶縁体: 耐熱PVC●シールド: アルミラップシールド●介在: 天然綿糸●外径: 11mmφ●電源プラグ・コネクター: オリジナル一体成型モールドタイプ。(コンセント側)2Pタイプ、(インレット側)3Pタイプ。接点部は高純度ロジウムメッキを採用●耐電圧: 1000V/分●導体抵抗: 6.5Ω/km●絶縁抵抗: 5MΩ/km●許容電流値(定格): 15A(125V)

2芯・2Pタイプ
6N2P-3.5 Blue Power ※特注非対応
超高純度6NCu・3種ハイブリッド・2芯(3.5スケア×2)・2P電源ケーブル
完成品(1.5m) ¥35,200(税込) JAN 4580365062241
切売り(1.0m) ¥12,100(税込) JAN 4580365062098
30m巻 ¥363,000(税込) JAN 4580365062104



BDレコーダー&プレーヤーの音質も画質もクリア。
メガネタイプのリファレンスです。

■6NCuを中心にオリジナル3種をハイブリッドした導体を採用■めがねコネクターの理想を追究した特太3.5スケア×2芯シールド仕様
●導体構成: 超高純度6NCu、純銀コートOFC、高純度無酸素銅OFC●構造: 3種ハイブリッド導体によるマルチストランド仕上げ、2芯構造●導体サイズ: 3.5スケア×2●外装ジャケット: オリジナル2色ナイロン糸による編組ジャケット●シース: PVC(EU-RoHS対応)●絶縁体: 耐熱PVC●シールド: アルミラップシールド●介在: 天然綿糸●外径: 11mmφ●電源プラグ・コネクター: オリジナル一体成型モールドタイプ。(コンセント側)2Pタイプ、(インレット側)3Pタイプ。接点部は高純度ロジウムメッキを採用●耐電圧: 1000V/分●導体抵抗: 5.5Ω/km●絶縁抵抗: 5MΩ/km●許容電流値(定格): 15A(125V)

2芯・メガネタイプ
6N2P-3.5 Blue MEGANE ※特注非対応
超高純度6NCu・3種ハイブリッド・2芯(3.5スケア×2)・メガネタイプ電源ケーブル
2P・めがねコネクタータイプ: 完成品(1.5m) ¥35,200(税込)
JAN 4580365062234



抜群のCPを誇るパワフル電源ケーブル。
3.0スケア×3芯の特太仕上げです。

3芯・3Pタイプ

6NPS-3.0 Meister

※特注非対応
超高純度6NCu・2種ハイブリッド・3芯(3.0スケア×3)・3P電源ケーブル
完成品(1.5m) ¥30,800(税込) JAN 4580365062203
切売り(1.0m) ¥8,800(税込) JAN 4580365062197
30m巻 ¥264,200(税込) JAN 4580365062210

■信号の高忠実度再生■導体は高純度6NCuと高純度無酸素銅のピュア素材をハイブリッドで採用■3.0スケア×2芯の特太仕上げ■価格を超えたパフォーマンスケーブルです。

●導体構成: 超高純度6NCu、高純度無酸素銅OFC●構造: 2種ハイブリッド導体によるマルチストランド仕上げ、3芯構造●導体サイズ: 3.0スケア×3
●シース: 透明で鮮やかなブルーのPVC(EU-RoHS対応)●絶縁体: 耐熱PVC●シールド: アルミラップシールド●介在: 天然綿糸●外径: 11mmφ●電源プラグ・コネクター: オリジナル一体成型モールドタイプ。(コンセント側)2Pタイプ、(インレット側)3Pタイプ。接点部は高純度ロジウムメッキを採用●耐電圧: 1000V/分●導体抵抗: 6.5Ω/km●絶縁抵抗: 5MΩ/km●許容電流値(定格): 15A(125V)●VCTF(PSE準拠)

エントリーモデルとは信じられない高忠実度再生。
CPも高い2芯電源ケーブルの代表作です。

2芯・2Pタイプ

6N2P-3.0 Meister

※特注非対応
超高純度6NCu・2種ハイブリッド・2芯(3.0スケア×2)・2P電源ケーブル
完成品(1.5m) ¥19,800(税込) JAN 4580365062166
切売り(1.0m) ¥6,600(税込) JAN 4580365062159
30m巻 ¥198,000(税込) JAN 4580365062173

■導体には高純度6NCuと高純度無酸素銅のピュア素材をハイブリッドで採用■3.0スケア×2芯の特太仕上げ■価格を超えたパフォーマンスケーブルです。

●導体構成: 超高純度6NCu、高純度無酸素銅OFC●構造: 2種ハイブリッド導体によるマルチストランド仕上げ、2芯構造●導体サイズ: 3.0スケア×2●シース: 透明で鮮やかなブルーのPVC(EU-RoHS対応)●絶縁体: 耐熱PVC●シールド: アルミラップシールド●介在: 天然綿糸●外径: 11mmφ●電源プラグ・コネクター: オリジナル一体成型モールドタイプ。(コンセント側)2Pタイプ、(インレット側)3Pタイプ。接点部は高純度ロジウムメッキを採用●耐電圧: 1000V/分●導体抵抗: 6.5Ω/km●絶縁抵抗: 5MΩ/km●許容電流値(定格): 15A(125V)●VCTF(PSE準拠)



エントリークラスなのに上位機に肉薄。
クオリティもプライスも魅力です。

2芯・メガネタイプ

6N2P-3.0 Megane

※特注非対応
超高純度6NCu・2種ハイブリッド・2芯(3.0スケア×2)・メガネタイプ電源ケーブル
2P・めがねコネクタータイプ: 完成品(1.5m) ¥21,450(税込) JAN 4580365062111

■導体構成: 超高純度6NCu・2種ハイブリッド・2芯(3.0スケア×2)・メガネタイプ電源ケーブル
■音質も画質も高解度 ■BDレコーダー、BDプレーヤーで真価を發揮

●導体構成: 超高純度6NCu、高純度無酸素銅OFC●構造: 2種ハイブリッド導体によるマルチストランド仕上げ、2芯構造●導体サイズ: 3.0スケア×2●シース: 透明で鮮やかなブルーのPVC(EU-RoHS対応)●絶縁体: 耐熱PVC●シールド: アルミラップシールド●介在: 天然綿糸●外径: 11mmφ●電源プラグ・コネクター: オリジナル一体成型モールドタイプ。(コンセント側)2Pタイプ、(インレット側)3Pタイプ。接点部は高純度ロジウムメッキを採用●耐電圧: 1000V/分●導体抵抗: 6.5Ω/km●絶縁抵抗: 5MΩ/km●許容電流値(定格): 15A(125V)●VCTF(PSE準拠)



ゾノーンの電源ボックスは「先駆」です。
究極の“ピュア&エネルギー&迫真的プレゼンス”

数多くの傑出した電源ケーブルを開発してきたゾノーン。それは、電源経路の重要性を熟知していることの成果でもあります。電源経路が改善され、向上することで、音声信号や映像信号は磨きられます。究極の“ピュア&エネルギー&迫真的プレゼンス”は、ゾノーンだから成し得た技術力の成果。その追随を許さぬクオリティを踏襲するだけでなく、さらに進化した電源ボックスが完成。ハイエンド・オーディオ・ファイルが納得する「ZPS-S6」です。

随所に徹底して追求された音質のための“こだわり”。リファレンスと呼ぶにふさわしい電源ボックスです。

■トップエンドの電源ケーブル「7NPS-Shupreme 1」のこだわりを継承。内部配線の素材として、超高純度7NクラスCu、高純度5NCu、純銀コートOFC、高純度無酸素銅OFCの4種をハイブリッドした3.5スケアの導体を開発■贅沢な素材とゾノーン独自のハイブリッド技術の結合で飛躍的に向上した“ピュア&エネルギー&迫真的プレゼンス”■エネルギー伝送での微細な変化を避けるため、ノイズフィルターやコンデンサー類は一切使用していません■筐体にはシールド効果に優れた理想的なアルミキャストを採用、内部は、厚さ6mmのスチール製インシュレーターを内蔵■コンセント、インレットにはロジウムメッキを採用し、剛性度が高く、堅牢で振動にも強い構造■情報量の多さ、力感の逞しさ、ダイナミックな高S/N。電源経路を改善し、信号に磨きをかける比類のない特性



ZPS-S6

高純度素材4種ハイブリッド・3.5スケア導体・6口・トップエンド電源ボックス
¥319,000(税込) JAN 4580365069028

●筐体: アルミキャスト●配線材: 超高純度7NクラスCu、高純度5NCu、純銀コートOFC、高純度無酸素銅OFCの4種をハイブリッドした3.5スケアの導体を採用●インレット: 3Pタイプ(ロジウムメッキ)●アウトレット: 3Pタイプ2口(ロジウムメッキ)×3個(合計6口)●許容電流値: 15A(125V)
●サイズ: 220mm(W)×120mm(D)×110mm(H)●重量: 3.3kg
※電源ケーブルは付属していません。※内部配線は配線の都合上、筐体のインレット側から見て一番遠いコンセント(アウトレット)へまづ接続され、手前に向かって直列に接続されています。



Shupremeクオリティの“豊かな音楽性”が信条。
ネットワークオーディオ新次元のピュアオーディオ・グレードです。

■超高純度7NクラスCu、高純度無酸素銅線PCUHD、純銀コートOFC、高純度無酸素銅OFCの優れた4種類の素材をハイブリッドした卓抜な導体■ハイブリッドの導体には絶縁体を被せ、独立した8芯導体としたうえ、外にはシールド用のドレンワイヤーを配置■徹底的に追究したノイズ対策。最外周にはノイズを極限まで抑える厚手のアルミラップシールドを採用。これによって外部ノイズに対する耐性が強くなり、S/N感が向上。高品位で高密度な究極伝送を実現■端子には安定感と信頼性で定評のある米国バンドウッド社のモジュラープラグを採用■繊細な精彩感、豊麗な描写力、重厚で濃密な堂々たる臨場感。音楽の感動を余すことなく引き出す圧倒的なクオリティとパフォーマンス

Shupreme LAN-1

超高純度7NクラスCu・4種ハイブリッド・ピュアオーディオグレード・トップエンド・LANケーブル
(0.6m) ¥64,900(税込) JAN 4580586468402
(1.2m) ¥74,800(税込) JAN 4580586468419
(2.0m) ¥88,000(税込) JAN 4580586468426
※特注非対応



ゾノトーンのデジタルケーブルは「先駆」です。
ケーブルを知り尽くした高次元のパフォーマンス。

ゾノトーンはデジタルケーブルの開発において、高忠実度、高速、高精細伝送のために、数々のアプローチでチャレンジ。独創性に富んだアイデア、秀逸な素材、構造、仕上げはもちろん、何よりも重視しているのは、そこから生まれる次元の違うデジタル伝送力です。それは、ケーブルづくり一筋に歩んできたゾノトーンの立証にほかなりません。理想のデジタルケーブルを求めるユーザーへの回答。それが「Silver Granster HD-1」です。

類のない高忠実度、高速、高精細伝送。
Gransterの名を冠したハイ・クオリティ・グレードです。

■こだわりの高品位ロジウムメッキを施したオリジナルRCAプラグを装着■純銀コーティングを施した超高純度6NCuを単線で採用■デジタルケーブルのベストな構造を追求した2重シールド構造と2層シース構造■エントリークラスとは信じられぬビュアにして壮大かつ立体感のあるサウンド

●導体構成: 純銀コーティング超高純度6NCu●構造: 1芯同軸構造●外装ジャケット: 2色の強靭なナイロン編組●シース: PVC (RoHS対応) ●絶縁体: PE及び発泡PEによる2層タイプ●シールド: アルミベットテープの上に軟銅線編組を密着させた2重シールド方式●外径: 8mmφ●RCA端子: 精密加工によるオリジナルRCAプラグ。(キャップニッケルメッキ)/(ピン)ロジウムメッキ。キャップ最大径13mmφ●インピーダンス: 75Ω

Silver Granster HD-1 Rh Rhodium Edition

ロジウムメッキ・オリジナルRCAプラグモデルエディション
シルバー同軸方式2重シールド高級デジタルケーブル
RCA(1.0m) ¥59,400(税込) JAN 4580365069561
※1.5m, 2.0mは特注で承ります。

■ゾノトーン初の純銀コーティングを施した超高純度6NCuを単線で採用■アルミベットテープの上に軟銅線編組を重ねた2重シールド構造■RoHS対応PVCシースをシードの外周に被せて不要振動を制御する2層シース構造■75Ωワードクロック対応のシルバー同軸BNCケーブルも登場。クロックのクオリティを最大限引き出すパフォーマンス

●導体構成: 純銀コーティング超高純度6NCu●構造: 芯同軸構造●外装ジャケット: 2色の強靭なナイロン編組●シース: PVC (RoHS対応) ●絶縁体: PE及び発泡PEによる2層タイプ●シールド: アルミベットテープの上に軟銅線編組を密着させた2重シールド方式●外径: 8mmφ●RCA端子: 精密加工によるオリジナルRCAプラグ。(キャップニッケルメッキ)/(ピン)24金メッキ。キャップ最大径13mmφ●BNC端子: 精密加工によるカナレ社製BNCプラグ●インピーダンス: 75Ω

Silver Granster HD-1

シルバー同軸方式2重シールド高級デジタルケーブル
RCA(1.0m) ¥48,400(税込) JAN 4580365069509
シルバー同軸方式2重シールド高級デジタルクロックケーブル
BNC(1.0m) ¥48,400(税込) JAN 4580365069516
※1.5m, 2.0mは特注で承ります。※BNCモデルにつきましては完全受注生産となります。



ゾノトーンのUSBケーブルは「精緻」です。
ピュア・オーディオの実績をフルに投入しました。

形状上、使用可能な導体の量が限られるUSBケーブルは、制約の中で要求されるハイスピード、広帯域、高忠実度伝送を高度に実現するためにはハイ・クオリティな素材を採用しなければなりません。ハイエンド・オーディオでの豊富な経験とノウハウを持つゾノトーンは、厳選された3種の素材を独自の黄金比でハイブリッド。その秀逸な導体に加え、独創的な設計・構造による究極のパフォーマンスは、ハイレゾ再生でもピュアオーディオ・レベルでの音楽の感動を体感できます。



“究極伝送”を実現した最先進音質。ピュアオーディオ・レベルのクオリティはGrandioならではです。


■超高純度6N(99.9999%)Cuを中心に純銀コートOFC、そして当社として初めてUSBケーブルに革新素材である高純度無酸素銅線PCUHDを採用■導体サイズは信号線がAWG27相当の0.105スケア、電源線には0.226スケアを採用■情報量の豊かさはもちろん、高解像度な音場感、立体感、迫り来るエネルギー感など、出色的のパフォーマンスを実現■USB Type-C™端子対応の製品も用意

●導体構成: 信号線は超高純度6NCu、高純度無酸素銅線PCUHD、純銀コートOFCの3素材による独自のハイブリッド。電源線は高純度無酸素銅線OFCを採用●構造: 信号線2芯、電源2芯による4芯方式●導体サイズ: 信号線 0.105スケア(=AWG27)×2芯。電源線 0.226スケア×2芯●外装ジャケット: シースの上に2色の強靭なナイロン編組を加えた2重ジャケット●シース: PVC (RoHS対応) ●絶縁体: 高純度ポリエチレン●シールド: (インナー) 信号線にアルミラップシールド、(アウター) アルミラップシールドと高純度銅編組の組み合わせによる2重シールド●介在: 天然綿糸●外径: 5.8mmφ●端子: 一体成型モールドタイプ。接点部は24金メッキ採用

Grandio USB-2.0

高純度素材3種ハイブリッド・ハイグレードUSBケーブル
[A-B type]
(0.6m) ¥17,600(税込) JAN 4580586468204 (0.6m) ¥17,600(税込) JAN 4580586468365
(1.2m) ¥20,900(税込) JAN 4580586468211 (1.2m) ¥20,900(税込) JAN 4580586468372
(2.0m) ¥25,300(税込) JAN 4580586468228 (2.0m) ¥25,300(税込) JAN 4580586468389
[C-B type]
(0.6m) ¥17,600(税込) JAN 4580586468266 (0.6m) ¥17,600(税込) JAN 4580586468327
(1.2m) ¥20,900(税込) JAN 4580586468273 (0.6m) ¥17,600(税込) JAN 4580586468327
(2.0m) ¥25,300(税込) JAN 4580586468280 (1.2m) ¥20,900(税込) JAN 4580586468334
[C-C type]
(0.6m) ¥17,600(税込) JAN 4580586468266 (0.6m) ¥17,600(税込) JAN 4580586468343
(1.2m) ¥20,900(税込) JAN 4580586468273 (0.6m) ¥17,600(税込) JAN 4580586468343
(2.0m) ¥25,300(税込) JAN 4580586468280 (1.2m) ¥20,900(税込) JAN 4580586468343
(2.0m) ¥25,300(税込) JAN 4580586468341

*A-B type, C-B typeの場合、3.0m, 4.0m, 5.0mは特注で承ります。
*A-C type, C-C typeの場合、3.0mは特注で承ります。(3.0mを超える長さは非対応となります)





ゾノトーンのフォノケーブルは「究極」です。

精緻を極めてアナログの真髄を極限まで伝送。

MCカートリッジ(インピーダンス1.5Ω、出力電圧0.25mV)が発電する出力信号は、41.66ナノワット。極めて微少な電力だけに、わずかな伝送ロスでも致命的です。だから、数あるオーディオケーブルの中でも、フォノケーブルは最重要であると位置づけ、「ケーブルでここまで音が変わるのが」と高い評価を得ています。“最高峰”Shupremeを冠した「Shupreme TW-1」は、名実ともにトップ・エンドのトーンアーム/フォノケーブル。高次元の素材、設計、構造を惜しみなく投入しました。そこで体感するのは、科学特性やデータやスペックを超えたカートリッジの極限までの魅力。音楽という芸術の深淵な感动。それは、アナログの魅力を極めるオーディオファイルにとって至福の邂逅です。




アナログの魅力を細部まで抽出するスーパー・クオリティ。

MC型カートリッジ昇圧用「バランス型トランス」愛用者のベスト・アイテム。


■導体の格が音の格になる。これはゾノトーンの信念。超高純度7NクラスCuを中心に、高純度無酸素銅線PCUHD、純銀コートOFC、高純度無酸素銅OFCの4種素材を、ゾノトーン独自の黄金比でハイブリッドした導体を開発■“ビュア&エネルギー&迫真的プレゼンス”を確保するため、0.45スケア×4の堂々たる導体サイズを実現■2組の2芯ダブルシールドの外側に、さらに分離させた外環共通シールドを施したW-T-T-S構造(Double Twin Core/Triple Shield)を採用。これによりカートリッジの能力を最大限に引き出す完全フローングによるバランス伝送が可能■Shupremeならではのビュアで繊細な精彩感、豊かな色彩感の豊麗な描写力、高S/N感■5Pin端子を含め、アース分離コネクター、RCAコネクターには精密加工によるオリジナルバーチを採用■全接点部に最高グレードのロジウムメッキを採用

Shupreme TW-1 *特注非対応

超高純度7NクラスCu・4種ハイブリッド・トップエンド・トーンアーム/フォノケーブル
(S) ストレート5Pin端子-RCA(1.5m) ¥102,850(税込) JAN 4580365069776
(RCA) RCA-RCA(1.5m) ¥121,000(税込) JAN 4580365069783
●バランス伝送対応モデル(数量限定品)
(SXL) ストレート5Pin端子-XLR(1.5m) ¥114,950(税込) JAN 4580365069790
(XLR) XLR-XLR(1.5m) ¥133,100(税込) JAN 4580365069806
※バランス対応型(SXL)の場合、XLR端子側の極性は
“2番=ホット(+) / 3番=コールド(-)”で作成しております。



●導体構成: 超高純度7NクラスCu、高純度無酸素銅線PCUHD、純銀コートOFC、高純度無酸素銅OFC
●構造: 7NクラスCuを中心とした高純度4素材ハイブリッドによるマルチストランド・スピアラル仕上げ、ダブル2芯ダブルシールド構造
●導体サイズ: 0.45スケア×4
●外装シーケット: シースの上に2色の強靭なナイロン編組を加えた2重ジャケット
●シース: PVC(RoHS対応)
●絶縁体: 高純度ポリエチレン
●シールド: (インナー)アルミラップと高密度銅編組の2重シールド、(アウター)高密度銅編組による合計3重シールド
●介在: 天然綿糸
●外径: 9.0mm ϕ
●端子: [RCA] 精密加工によるオリジナルRCAプラグ、ピンはロジウムメッキ仕様。端子最大径13.0mm ϕ 。
【XLR】ノイトリック社のプロ用端子製品。接触部分はロジウムメッキ仕様。端子最大径19.0mm ϕ



上位モデルの魅力を継承。

「高CP」と呼ぶにふさわしいベスト・ケーブルです。

■超高純度6NCuと高純度無酸素銅の2種をハイブリッドさせた導体を採用■完全フローングによるバランス伝送も実現■表現が豊かで色彩的、かつダイナミック

●導体構成: 高純度6NCu、高純度無酸素銅OFC
●構造: ハイブリッド・マルチストランド・スピアラル仕上げ。ダブル2芯をシールドにくわえ、さらにアウターシールドを施した2重シールド構造
●導体サイズ: 0.37スケア×4
●シース: PVC(RoHS対応)
●絶縁体: 架橋ポリエチレン
●介在: 天然綿糸
●端子: 接点部に24金メッキ採用

6NTW-6060 Meister *特注非対応

超高純度6NCu・2種ハイブリッド・ツインコアによる高級トーンアーム/フォノケーブル
(S) ストレート5Pin端子-RCA(1.5m) ¥55,000(税込) JAN 4580365064290
(L) L型ネック5Pin端子-RCA(1.5m) ¥57,200(税込) JAN 4580365064306
(RCA) RCA-RCA(1.5m) ¥59,400(税込) JAN 4580365064313

●バランス伝送対応モデル
(SXL) ストレート5Pin端子-XLR(1.5m) ¥66,000(税込) JAN 4580365069707
(LXL) L型ネック5Pin端子-XLR(1.5m) ¥68,200(税込) JAN 4580365069714
(XLR) XLR-XLR(1.5m) ¥70,400(税込) JAN 4580365069721

※(SXL)(LXL)(XLR)の3種類につきましては完全受注生産となります。
※バランス対応型(SXL)(LXL)(XLR)の場合、XLR端子側の極性は
“2番=ホット(+) / 3番=コールド(-)”で作成しております。





接続すれば、アナログ・サウンドの魅力がさらに深化。
高音質化を実現する最先進のハイエンド・アース・ケーブルです。

■最高峰フォノ・ケーブル「Shupreme TW-1」のアース線を「Grandio Earth-1」で別途独立して用いることで高音質化を実現■「仮想アース」へ接続するケーブルとしても、オーディオ機器のさらなる高音質化が可能■超高純度7NクラスCuを中心に、新素材の高機能純銅線HiFC、高純度無酸素銅線PCUHD、モダーン錫メッキ高純度銅、高純度無酸素銅OFCなど、厳選した5種の素材を絶妙な黄金比でハイブリッド■ゾートーン独自のDMHC方式を採用■オリジナルロジウムメッキのプラグをはじめ、細部にも信頼性を追求■濁りのない透明感の中で、前方にせり出していく力感、臨場感。

Grandio Earth-1 EARTH CABLES

超高純度7NクラスCu・5種ハイブリッド・DMHC・10芯ハイエンド・アース・ケーブル
1.0m(Y-Y) ¥52,800(税込) JAN 4580586468600 / 1.5m(Y-Y) ¥64,900(税込) JAN 4580586468617
2.0m(Y-Y) ¥77,000(税込) JAN 4580586468624 ※2.0mを超える長さについては1.0m間隔にて特注で承ります。

ジャンパー・ケーブルの究極を徹底的に追求。
Grandio直系の極め尽くしたケーブルです。



■「Grandio」シリーズの傑作スピーカーケーブル「Grandio SP-1」の素材を惜しげもなく投入■超高純度7NクラスCuを中心に、新素材の高機能純銅線HiFC、高純度無酸素銅線PCUHD、モダーン錫メッキ高純度銅、高純度無酸素銅OFCの5種をハイブリッドした導体構成■革新的なDMHC方式による構造■端子、意匠から細部にいたるまで独自性■前方にせり出していく力強さと溢れる躍動感

ZJP-GR1 JUMPER CABLES

超高純度7NクラスCu・5種ハイブリッド・DMHC・10芯ハイエンド・ジャンパー・ケーブル

0.15m(Y-Y, 4本組) ¥92,400(税込) JAN 4580365064627
0.15m(B-B, 4本組) ¥92,400(税込) JAN 4580365064634

●導体構成: 超高純度7NクラスCu、高機能純銅線HiFC、高純度無酸素銅線PCUHD、モダーン錫メッキ高純度銅、高純度無酸素銅OFC●構造: 中心にはエラストマーで覆った天然綿糸を振動対策として配置。その周囲に5種類の異種線材、異種線径の導体に絶縁体を被せた完全独立の10芯導体を配置。革新的なDMHC方式●導体サイズ: 3.4スケア●外装ジャケット: シースの上に2色の強靭なナイロン編組●シース: PVC(EU-RoHS対応)●絶縁体: 高純度ポリエチレン●外径: 8.0mmφ●端子: 精密加工によるオリジナル金メッキYプラグ、またはバナナプラグ。Yラグ先端サイズ=内径5.5mm/外径12.2mm ※本製品は電源用アースケーブルとしてはご利用いただけません。

あの「Royal Spirit」のサウンドが身近に。
ユニークなコンセプトのジャンパー・ケーブル。



■鳴りっぷりのよさで定評ある「Royal Spirit」シリーズの素材を贅沢に採用■超高純度7NクラスCuを中心に「高機能純銅線HiFC」、「高純度無酸素銅線PCUHD」を含めた4種素材をハイブリッドした導体・スケールの大きさ、拡がり感と奥行き感■豊かな音場感■まるでコンサートホールで聴いているような臨場感■「Royal Spirit」シリーズのご愛用者は、さらに深まる「Royal Spirit」の魅力

ZJP-RS1 JUMPER CABLES

超高純度7NクラスCu・4種ハイブリッド・ハイエンド・ジャンパー・ケーブル

0.15m(Y-Y, 4本組) ¥70,400(税込) JAN 4580365064603
0.15m(B-B, 4本組) ¥70,400(税込) JAN 4580365064610

●導体構成: 超高純度7NクラスCu、高機能純銅線HiFC、高純度無酸素銅線PCUHD、モダーン錫メッキ高純度銅、高純度無酸素銅OFC●構造: 中心にはポリエチレンで覆った天然綿糸を振動対策として配置。その周囲に4種類の異種線材、異種線径の導体に絶縁体を被せた完全独立の4芯導体を配置。画期的なDMHC方式●導体サイズ: 2.5スケア●シース: PVC(EU-RoHS対応)●絶縁体: 高純度ポリエチレン●外径: 7.0mmφ●端子: 精密加工によるオリジナル24金メッキYプラグ、またはバナナプラグ。Yラグ先端サイズ=内径8.0mm/外径14.0mm

ゾートーンのアクセサリーは「斬新」です。
匠の技で音質にこだわりぬいた逸品。

アクセサリーはゾートーンにとっては精密機器。操作性や利便性や堅牢性はもちろん、工芸品を生みだすかのように、それが匠の技で作られています。なによりも音楽性を損なわぬ、透明度が高く上質な再現力であること。高鮮度な音質のために、材質も構造も設計もベストを追求しています。




“至高”的さらなる上をいくスーパークラスのリードワイヤー。
アナログの魅力を極限まで引き出すShupremeの圧倒的クオリティ。
■カートリッジの極微少な信号出力をダイレクトに受け継ぐリードワイヤー。その重要性を熟知したゾートーンならではの、技術の粋を結集して音質最優先のパフォーマンスを実現■リードワイヤーにも高純度素材によるハイブリッド導体を採用。プレミアムメタルの超高純度8NCuを中心に、高純度無酸素銅線PCUHD、純銀コートOFC、高純度無酸素銅OFCを含めた4種素材をハイブリッドした画期的な導体■科学的な数値を超えて、音楽の感動を豊かに再現する独創性に富んだ素材、入念な設計、精緻な構造■ビュアで繊細な精彩感、色彩感の豊麗な描写力、高S/N感■クラシック、ジャズ、ポピュラーを問わず、体感するアナログの醍醐味。

●導体構成: 超高純度8NCu、高純度無酸素銅線PCUHD、純銀コートOFC、高純度無酸素銅OFC●構造: 高純度8NCuを中心とした4種素材のハイブリッド、2層マルチストランド仕上げ●導体サイズ: 0.31スケア●絶縁体: 高純度ポリエチレン●外径: 1.4mmφ●リードチップ: 燃青銅コネクタピンに銀と最高級ロジウムメッキの二重処理、無ハンダ圧着仕上げ(シェル側直径: 1.0mm、カートリッジ側直径: 1.2mm)●付属品: ブッシュビン(コネクタピン調整用)

HEAD SHELL LEADS Shupreme LW-1


超高純度8NCu・4種ハイブリッド・トップエンド・リードワイヤー
4本組 ¥16,500(税込) JAN 4580365064528



ZET-R TERMINAL CAP

アースケーブル接続用・プレミアムRCAキャップ端子
(1個入り) ¥5,390(税込) JAN 4580365064795

●外側筒部サイズ: 外径12mm
●アース端子部サイズ: 軸径4mm 最大開口幅2mm
●接点部: 純金メッキ



アナログの魅力を最大限引き出すリードワイヤー。
Gransterのサウンド・クオリティです。

■高純度無酸素銅線PCUHDと高機能純銅線HiFCの2種の革新線材を独自の技術によるハイブリッドにて“新体感サウンド”を実現■立体感、迫り来るエネルギー感、高解像度の音場感■クラシックではレンジの広さにくわえて細かい情報も描写■ジャズ、ポピュラーでは鮮やかな音の輪郭で迫真的アリアティ

6NLW-Granster HEAD SHELL LEADS

超高純度6NCU・4種ハイブリッド・ハイグレード・リードワイヤー
4本組 ¥5,830(税込) JAN 4580365064504

●導体構成: 超高純度6NCU、高機能純銅線HiFC、高純度無酸素銅線PCUHD、高純度無酸素銅OFC●構造: 超高純度6NCUを中心とした4種素材のハイブリッド、2層マルチストランド仕上げ●導体サイズ: 0.31スケア●絶縁体: 高純度ポリエチレン●外径: 1.4mmφ●リードチップ: 燃青銅コネクタピンに銀と最高級ロジウムメッキの二重処理、無ハンダ圧着仕上げ(シェル側直径: 1.0mm、カートリッジ側直径: 1.2mm)●付属品: ブッシュビン(コネクタピン調整用)

アナログの醍醐味を満喫できる高信頼性の逸品。
オーディオ感覚の素材と意匠と設計です。

■傑作・名作と呼ばれるカートリッジを、しっかりと鳴らしきるヘッドシェルの決定版
■鳴かないこと。鳴かせないこと。この永遠の命題へ解答を出した逸品■随所にアナログへのこだわり

Z-SHELL 10 HEAD SHELL

バージの域を超えたハイグレードヘッドシェル
¥30,800(税込) JAN 4580365062586

●あらゆる振動に対して、共振、共鳴がもっとも生じにくいY字角柱を組み合わせた形状●カートリッジのムーブメントの中心にあたる部位の裏面にチタンを圧入。動軸壁部の振動そのものを抑制する効果を持たせています●本体材質は軽量で剛性に富み、耐振性に優れた理想的なA-6063Sアルミニウム合金を選択。厚手(4.2mm)の筐体に丹念にひとつひとつ仕上げを行ったのも、カラーアルマイト処理を施し、美しいゾートーン・ブルーに染め上げました●指かけひとつでも、プレイ時の感触を尊重しつつ、安全性を考慮した設計●接触部分のターミナル部にはロジウムメッキを採用。音質に優れ、耐久性にも富んだ部材に仕上げています●ターミナルコネクター&ピン: 高純度ロジウムメッキ●自重: 15g ●付属品: リードワイヤー4本(ターピッヂ銅)、ネジ(12mm×2本、10mm×2本)、ナット2個、ワッシャー2個 ●別売のリードワイヤー製品もぜひ併せてお楽しみください。



ZJP-G10 JUMPER CABLES

超高純度6NCU・4種ハイブリッド・ハイエンド・ジャンパー・ケーブル

0.15m(Y-Y, 4本組) ¥22,000(税込) JAN 4580365064641

●導体構成: 超高純度6NCU、高機能純銅線HiFC、高純度無酸素銅線PCUHD、高純度無酸素銅OFC●構造: 中心にはポリエチレンで覆った天然綿糸を振動対策として配置。その周囲に4種類の異種線材、異種線径の導体に絶縁体を被せた完全独立の4芯導体を配置。画期的なDMHC方式●導体サイズ: 3.5スケア●絶縁体: 高純度ポリエチレン●外径: 5.0mmφ●端子: 精密加工によるオリジナル24金メッキYプラグ、またはバナナプラグ。Yラグ先端サイズ=内径8.0mm/外径14.0mm

●絶縁体: 高純度ポリエチレン●外径: 7.0mmφ●端子: 精密加工によるオリジナル24金メッキYプラグ、またはバナナプラグ。Yラグ先端サイズ=内径8.0mm/外径14.0mm

**LUG-5.5 SERIES**

■ケーブルと端子のコンタクトをより確実にするゾトーンオリジナルのユニバーサルタイプ■Yラグ、バナナプラグ、ヴィンテージピンが簡単に交換できる3ウェイプラグで、旧型端子から現用各種端子まで幅広く対応
■ハンダ不要。2本の大型六角ネジを採用。直接芯線を船底部まで食い込ませる強固な圧縮固定方式 ■長期の使用でもいや劣化が生じにくい堅牢な精密設計 ■汎用タイプの装飾用とは違う高純度なロジウム・メッキ及び純金・メッキを採用 ■Yラグ、バナナプラグ、ヴィンテージピンが各4個ずつ入ったセットを、それぞれ用意
●ケーブル挿入部サイズ=内径3.8mm~5.8mm、導体(芯線)を固定する部分の内径は3.8mmとなります。このため、3.8mmを超える導体は固定できませんのでご注意下さい。●Yラグ先端部サイズ=内径最大8.0mm、最小6.0mm/外径14.0mm ●付属品: 壓着取付用イモネジ9個(8個+予備1個)、六角レンチ1本、外側筒部絶縁用透明熱収縮チューブ4個
※適合機種: 7NSP-Shupreme X(バイワイヤリング接続時)/7NSP-Neo Grandio 07Hi/Granster SP-8800(バイワイヤリング接続時)/6NSP-Granster 5500a/6NSP-Granster 2200a/Meister SP-1700/AVSP-1200Q Meister

- ① 24K純金・メッキ・Yラグ(ベース付・4本組)
LUGY-5.5
4本組 ¥13,200(税込) JAN 4580365062456
- ② 新ロジウム・メッキ・Yラグ(ベース付・4本組)
LUGY-5.5Rh
4本組 ¥22,000(税込) JAN 4580365061343
- ③ 24K純金・メッキ・バナナ(ベース付・4本組)
LUGB-5.5
4本組 ¥13,200(税込) JAN 4580365062463
- ④ 新ロジウム・メッキ・バナナ(ベース付・4本組)
LUGB-5.5Rh
4本組 ¥22,000(税込) JAN 4580365061350
- ⑤ 24K純金・メッキ・ヴィンテージ用ピン(ベース付・4本組)
LUGV-5.5
4本組 ¥13,200(税込) JAN 4580365061367
- ⑥ 新ロジウム・メッキ・ヴィンテージ用ピン(ベース付・4本組)
LUGV-5.5Rh
4本組 ¥22,000(税込) JAN 4580365061374

先端の発想から生まれたゾトーンのスピーカーケーブル端末処理アイテム。



装着部のネジ
簡単・確実に先端部分の交換が可能

本体ベース
高純度新ロジウム・メッキによる
堅牢で使いやすい精密設計

先端部
(傾斜型)Yラグ・バナナ・ヴィンテージ用ピンの3タイプ
音質と信頼性に優れた高純度新ロジウム
・メッキと純金・メッキの2品種を用意

2つの本体ネジ
芯線を船底部までしっかりと固定できる
太い六角ネジ

**LUG-S SERIES [LUG-5.5シリーズ対応・交換用プラグ]**

高鮮度な音質に直結する信頼設計。ゾトーンならではの「先端」の発想です。

■ゾトーンオリジナル・ユニバーサルタイプのスピーカーケーブル端子「LUG-5.5シリーズ」の先端交換用プラグ。

※当社先端交換対応端子の交換用プラグとしてご使用可能。

- ① 24K純金・メッキ・Yラグ(先端のみ・4本組)
LUGY-SR
¥6,600(税込) JAN 4580365064702
- ② 24K純金・メッキ・バナナプラグ(先端のみ・4本組)
LUGB-SR
¥6,600(税込) JAN 4580365064719
- ③ 24K純金・メッキ・ヴィンテージプラグ(先端のみ・4本組)
LUGV-S
¥6,600(税込) JAN 4580365064726
- ④ ロジウム・メッキ・Yラグ(先端のみ・4本組)
LUGY-SR
¥9,900(税込) JAN 4580365064733
- ⑤ ロジウム・メッキ・バナナプラグ(先端のみ・4本組)
LUGB-SR
¥9,900(税込) JAN 4580365064740
- ⑥ ロジウム・メッキ・ヴィンテージプラグ(先端のみ・4本組)
LUGV-SR
¥9,900(税込) JAN 4580365064757

先端交換式バナナプラグの4本組パッケージ製品です。

■8.5スケアのスピーカーケーブルにも対応 ■装着部はネジ圧着方式 ■大型端子用でありながら、使いやすく堅牢。長期にわたる性能維持にも十分に留意した信頼設計 ■別売りの交換用プラグ【LUG-S】シリーズにも対応、Yラグやヴィンテージプラグにも交換が可能

●ケーブル挿入部サイズ=導体(芯線)挿入部: 内径5.5mm(LUGB-8.5ST, LUGB-10STとともに共通) ●外側筒部サイズ:(LUGB-8.5ST)内径10.5mm/外径12.0mm、(LUGB-10ST)内径11.0mm/外径13.5mm ●付属品: 圧着取付用イモネジ18個(16個+予備2個)、六角レンチ1本、外側筒部絶縁用透明熱収縮チューブ4個

※適合機種: (LUGB-8.5ST) Granster SP-8800、(LUGB-10ST) 7NSP-Shupreme X

先端交換式 期釘のスピーカーケーブル用バナナプラグ

LUGB-8.5ST

バナナプラグ(4本組) ¥30,800(税込) JAN 4580365064771

LUGB-10ST

バナナプラグ(4本組) ¥33,000(税込) JAN 4580365064788

**使いやすさと堅牢性が信頼設計の証明です。**

■8.5スケアという径をもつスピーカーケーブルにも対応 ■ネジ圧着方式のYラグ ■大型端子用でありながら、使いやすく、圧倒的な堅牢性。長期にわたる性能維持を十分に留意した信頼設計 ■接点部は高純度ロジウム・メッキ

●ケーブル挿入部サイズ=導体(芯線)挿入部内径5.5mm(LUGY-8.5/LUGY-10とともに共通) ●外側筒部サイズ(LUGY-8.5)内径10.5mm/外径12.0mm、(LUGY-10)内径11.0mm/外径13.5mm ■Yラグ先端部サイズ=内径9.4mm/外径14.0mm ●付属品: 圧着取付用イモネジ18個(16個+予備2個)、六角レンチ1本、外側筒部絶縁用透明熱収縮チューブ4個

※適合機種: (LUGY-8.5) Granster SP-8800、(LUGY-10) 7NSP-Shupreme X

極太スピーカーケーブル用コネクター (Yラグ・4本組)

LUGY-8.5

¥30,800(税込) JAN 45803650624703

LUGY-10

※7NSP-Shupreme X専用 ¥33,000(税込) JAN 4580365062494

**確実な接続 制振性も抜群です。**

スピーカーケーブル用分岐端子
(16mmφ用、2穴)

SP-BNK16

組立キット(2個入り) ¥7,920(税込)

JAN 4580365062524

●付属品: 取付用イモネジ4個

※適合機種: Blue Spirit-777SP(生産完了品)

※分岐端子はそれぞれスピーカーケーブル1本(片チャンネル)分セット内容となります。

**シンプルながら堅牢なつくり。**

極太スピーカーケーブル用分岐端子
(17mmφ用、2穴)

SP-BNK17

組立キット(2個入り) ¥8,360(税込)

JAN 4580365062531

●付属品: 取付用イモネジ4個、熱収縮

チューブ(黒)2個

※適合機種: 7NSP-7070 Grandio(生産完了品)

**便利なうえに抜群の安定性。**

極太スピーカーケーブル用分岐端子
(18mmφ用、1穴)

SP-BNK18

組立キット(2個入り) ¥9,240(税込)

JAN 4580365062548

●付属品: 取付用イモネジ4個、熱収縮

チューブ(黒)2個

※適合機種: 7NSP-7070 Grandio(生産完了品)